













Utilisé en association avec un tank à lait refroidisseur de Mueller, vous tirez un rendement maximum de votre investissement dans le HiPerForm E-star®.

VOUS CHERCHEZ UN REFROIDISSEUR MODERNE À BASSE CONSOMMATION ?

OPTEZ POUR LE GROUPE FRIGORIFIQUE HIPERFORM E-STAR® DE MUELLER. CE GROUPE CERTIFIÉ EST SPÉCIALEMENT CONÇU POUR REMÉDIER AUX FORTES DIFFÉRENCES DE TEMPÉRATURE LORS DU REFROIDISSEMENT DU LAIT.

Mueller

T: +31 (0)592 361 600 E: info@paulmueller.com W: fr.paulmueller.com

exchanging energy

Système de réfrigération régulé avec sous-refroidissement

Ce système maintient le liquide réfrigérant dans l'évaporateur, permettant ainsi une efficacité de l'évaporateur jusqu'a 98 %, de diminuer le risque de congélation du lait, d'obtenir un meilleur rendement de refroidissement du groupe frigorifique, un meilleur transfert thermique et une meilleure circulation de l'huile.

Une pression et une température de gaz basses

Une pression de fonctionnement et des températures de gaz plus basses permettent une durée de vie plus longue du compresseur et une consommation d'énergie plus faible.

Compresseur spécial de Mueller

Le compresseur compte moins de pièces mobiles et n'est pourvu ni de vilebrequin, ni de bielle de connexion, ni de vannes. De plus, ce compresseur est plus efficace qu'un compresseur à pistons.

Régulation auto-intelligente, entièrement automatique du ventilateur

Condensateur surdimensionné

Enveloppe étanche

Une enveloppe galvanisée étanche protège le groupe frigorifique et permet un accès facile.

Augmentation de la capacité de refroidissement à des températures plus basses

La capacité du groupe frigorifique augmente considérablement à des températures ambiantes plus basses, ce qui permet une économie d'énergie supplémentaire.